

DRUCKVORGABEN SIEBDRUCK

Diese Anleitung haben wir erstellt für:

Grafiker, Reinzeichner und fortgeschrittene PC/Mac - Benutzer, die über ein professionelles Vektorgrafikprogramm verfügen.

 i

Sie verfügen über keine Vektordaten oder sind sich darüber unsicher?

Senden Sie uns vorab Ihre Datei per E-Mail an info@typographus.de. Sie erhalten dann zeitnah ein Feedback bezüglich der Realisierbarkeit. Sie bitte die entsprechenden Anleitungen.

Hinweise zu Markennamen

Markennamen, die in unseren Anleitungen genannt werden, sind ausschließliches Eigentum ihrer Inhaber. Wir erheben keinerlei Anspruch auf diese Markennamen. Die fehlende Erwähnung des Namens ihres Inhabers in dieser Anleitung darf nicht als Aneignung unsererseits ausgelegt werden.

Haftungshinweis

Wir sind bemüht im Rahmen des Zumutbaren, in dieser Anleitung richtige und vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen. Wir übernehmen jedoch keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der in der Anleitung bereitgestellten Informationen. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Wir haften auch nicht für direkte oder indirekte Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, die aufgrund von oder sonstige in Verbindung mit Informationen entstehen, die in dieser Anleitung bereitgehalten werden.

Urheberhinweis

Jeglicher Nachdruck, Kopien, auch auszugsweise, der Inhalte und Grafiken und jegliche Nachahmung des Designs auch teilweise ist ohne ausdrückliche Genehmigung des Urhebers unzulässig.

HABEN SIE NOCH FRAGEN?

Schreiben Sie uns an
daten@typographus.de
oder rufen Sie uns an unter
+49 (0) 30 7720 791 - 40

DRUCKVORGABEN SIEBDRUCK

Allgemeine Besonderheiten des Siebdrucks

Druckdaten benötigen wir grundsätzlich als Vektordaten - alles andere bitte auf Anfrage!

- Wir akzeptieren folgende Formate: PDF, EPS, SVG, AI, CDR
- Je nach Schriftart sollten die folgenden Schriftgrößen nicht unterschritten werden:
 - im Positivdruck 4 pt
 - im Negativdruck 6 pt
- Farbflächen sollten horizontal und vertikal **0,2 mm** nicht unterschreiten (Positiv)
- Ausgesparte Flächen sollten eine Mindestgröße von **0,3 mm** nicht unterschreiten (Negativ)
- Sonderfarben sollten in der Datei korrekt angelegt werden (z.B. Pantone 1797C)
- Schwarz muss in 100% K (CMYK) angelegt werden
- Kein RGB Schwarz, kein Mischschwarz (z.B. C=93% M=84% Y=81% K=90%)
- Soll Ihr Motiv Weiß unterdruckt werden, muss die Strichstärke mindestens **1 mm** betragen
- Keine Schattierungen, keine Verläufe und sonstige Effekte umsetzbar



Beispiele für geeignete Siebdruckmotive:



Beispiel Motiv 3-farbig



Beispiel Motiv 3-farbig



Beispiel Motiv 3-farbig



Beispiel Motiv 2-farbig

Beispiele für ungeeignete Siebdruckmotive:

Hier empfehlen wir 4c Digitaldruck | UV-beständig und wasserfest



DRUCKVORGABEN SIEBDRUCK

PDF Erstellung aus Vektor Programmen

1. Erstellung eines Motiv mit einem vektorbasierten Grafikprogramm (z.B. CorelDraw, Illustrator, Freehand, InDesign)




Füllen Sie die Objekte mit Ihren gewünschten Farben (Pantone, HKS oder RAL)

BEISPIEL DOKUMENTENGRÖSSE

Endformat 96 x 60 mm
(Aufklebergröße)
Beschnitt umlaufend 2 mm
PDF-Größe 100 x 64 mm

2. Schnittlinie anlegen




Legen Sie eine Form (z.B. Kreis, Rechteck oder Freiform) als Schnittlinie an. Beachten Sie dabei folgende Einstellungen:

Linienstärke dünnste Einstellung (z.B. 0,25 pt oder 0,088 mm)
Linienart durchgezogen, nicht gestrichelt bzw. gepunktet



Beim Schneiden kann es zu Abweichungen kommen. Lassen Sie aus diesem Grund zwischen Text bzw. Motiv und der Schnittkante mindestens **1 mm** Abstand.



3. Exportieren/Speichern

Sonderfarben Beibehalten der Sonderfarben
Seitengröße Motiv + 4 mm (umlaufend 2 mm Beschnittzugabe)
Schriften in Kurven, Pfade bzw. Zeichenwege wandeln
Alle Konturen, außer der Schnittlinie (auch Konturen gefüllter Flächen bzw. Objekten) müssen in Pfade umgewandelt werden